INECEL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ELETROCALHAS • LEITOS • PERFILADOS • SSI



INECEL

Presente no mercado de distribuição de cabos de energia e dados no Brasil e América Latina. A Inecel possui processos bem construídos, engenharia moderna e experiente para projetos e produtos de grandes performances. Sendo **referência no mercado de estruturas para cabeamentos**

Nossa fábrica tem grande flexibilização em seus processos de fabricação pelo investimento constante em equipamentos modernos. **Oferecemos soluções personalizadas às necessidades de cada cliente, com resultados ágeis e investimentos rentáveis em suas obras.** Conheça nossa empresa, temos a solução INECEL para o seu projeto.

CICLO INECEL



ATÉ A BR - 101	19 KM 17 MIN
PORTO SÃO FRANCISCO	53 KM 50 MIN
PORTO ITAJAÍ	102 KM 1H15MIN

LOGÍSTICA EFICIENTE

A **Inecel** está localizada na cidade de **Guaramirim-SC.** Com frota própria e processos inteligentes, nossa logística é uma das mais ágeis no mercado brasileiro. **Estamos próximos dos principais portos e rodovias do estado de Santa Catarina, Brasil.** Possibilitando uma vazão rápida para todo país e América Latina.

DIFERENCIAIS INECEL

- Produto de alta qualidade;
- Fabricação moderna e personalizada para alta performance;
- Engenharia e técnicos para desenvolvimento exclusivo por demanda;
- Produtos de linha com estoque disponível;
- Logística e entrega ágil e eficiente;
- Produtos diversificados para vários segmentos;
- Matéria-prima certificada e rastreável.

MATÉRIA-PRIMA E ACABAMENTOS

Com **matéria-prima certificada** e **fornecedores homologados** e confiáveis os produtos Inecel são altamente resistentes. Conheça alguns acabamentos que fazem parte da nossa fabricação:

PZ - Aço Pré-Zincado (NBR 7008)

O pré-zincado é um acabamento onde a chapa de aço já recebe a camada de zinco durante sua fabricação, antes da conformação da peça. Isso garante uma proteção anticorrosiva básica e uniforme. É ideal para ambientes internos e secos, com excelente relação custo-benefício e produção mais ágil.

GF - Galvanizado a Fogo (NBR 6323)

Neste processo, a peça pronta é mergulhada em zinco fundido, criando uma camada protetora mais espessa e resistente. O galvanizado a fogo é a melhor escolha para ambientes externos, agressivos ou com alta umidade, oferecendo proteção duradoura mesmo nas condições mais severas.

GL - Galvalume (ASTM A792)

É um revestimento composto por alumínio, zinco e silício. Essa combinação oferece ao aço uma excelente proteção contra corrosão, especialmente em ambientes com variação de temperatura ou exposição prolongada à umidade. É uma boa alternativa ao galvanizado, unindo resistência e leveza.

IN- Aço Inoxidável (AISI 304, 316 ou 430)

O aço inoxidável é altamente resistente à corrosão e não necessita de tratamentos adicionais. É recomendado para indústrias químicas, alimentícias, áreas litorâneas e outros ambientes críticos. Além da resistência, oferece acabamento visual superior. Está disponível em diversas ligas conforme a necessidade do projeto.

AL - Alumínio (Liga 1100 H14 ou 5052-H14)

O alumínio é naturalmente resistente à corrosão, leve e fácil de manusear. Ideal para aplicações onde o peso é um fator importante ou onde não se pode utilizar aço. É uma solução muito aplicada em obras comerciais com foco em durabilidade e estética.

PZ+PT – Pintura Eletrostática a Pó (Sobre PZ)

Aplicada sobre peças com base de aço, geralmente já pré-zincadas. Esse acabamento alia proteção contra corrosão com um visual mais sofisticado, podendo ser feito em diversas cores. É muito utilizado em projetos onde o aspecto visual importa, como áreas técnicas aparentes, e onde se deseja maior resistência à abrasão e uniformidade estética.

ONDE ESTAMOS?

A **Inecel** busca **soluções específicas a cada segmento** em que atua. Conheça as principais áreas de negócios em que atuamos:

FIXADORES

A linha fixadores INECEL é projetada para oferecer **soluções em montagens elétricas**, resultando em **agilidade** e **praticidade** na instalação, **economizando tempo no processo.**

PARAFUSOS IDEIAIS PARA CADA PRODUTO

ELETROCALHAS	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4
PERFILADOS	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16
LEITOS	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 3/8
SSI	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 3/8



IN - 2090 Fita Chata Perfurada



IN - 6701 Abraçadeira ``D``c/ Cunha

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA								
3/8``	1/2``	3/4``	1``	1 1/4``	1 1/2``	2``		
2 1/2``	3``	3 1/2``	4``					



IN - 6700 Grampo `U` Vergalhão

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA									
3/8``	1/2``	3/4``	1``	1 1/4``	1 1/2``	2``	2 1/2``	3``	3 1/2``
4``	5``	6``	7``	8``	9``	10``	11``	12``	



IN - 6704 Abraçadeira ``U``c/ Parafuso

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8``	1/2``	3/4``	1``	1 1/4``	1 1/2``	2``
2 1/2``	3``	3 1/2``	4``			



IN - 6702 Abraçadeira ``D``c/ Parafuso

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8``	1/2``	3/4``	1``	1 1/4``	1 1/2``	2``
2 1/2``	3``	3 1/2``	4``			



IN - 6705 Abraçadeira Unha

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8``	1/2``	3/4``	1``	1 1/4``	1 1/2``	2``
2 1/2``	3``	3 1/2``	4``			



IN - 6706 Abraçadeira Ômega

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2 1/2"	3"	3 1/2"	4"			



IN - 6707 Abraçadeira União Horizontal

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2 1/2"	3"	3 1/2"	4"			



IN - 6709 Abraçadeira União Econômica

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2 1/2"	3"	3 1/2"	4"			



IN - 6708 Abraçadeira União Vertical

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADA						
3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2 1/2"	3"	3 1/2"	4"			



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6310 Porca Losangular



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6220 Arruela de Pressão



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6320 Porca Losangular c/ Mola



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6210 Arruela Lisa



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6300 Porca c/ Pino



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6200 Porca Sextavada

Rod. BR 280, Km 53, 222 - Bairro Avaí - 89270-000 - Guaramirim - SC
www.inecel.com.br
47 3160.0100



BITOLAS		
1/4x 1/2	1/4x 3/4	5/16x 1/2
5/16x 3/4	3/8x 1/2	3/8x 3/4

IN - 6000 - Parafuso Lentilha c/ Trava

IN - 6100 - Parafuso Sextavado



BITOLAS				
1/4x 1/2"	1/4x 3/4"	1/4x 1"	5/16x 1/2"	5/16x 3/4"
3/8x 12"	3/8x 3/4"	3/8x 2"	3/8x 3/4"	3/8x 1"



IN - 6500 - Grampo "C" Completo 3/8

3 metros de comprimento



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6400 - Tirante (Barra Roscada



IN - 7010 - Chumbador CBC c/ Parafuso



IN - 7000 - Chumbador Jaqueta e Cone



IN - 7030 - Chumbador Parabolt

IN - 6501 - Cabo de Aço



IN - 6502 - Clips p /Cabo de Aço



IN - 6520 - Fecho Lingueta p/ Padrão Inecel



IN - 6523 - Fecho Lingueta tipo "C"



BITOLAS		
1/4"	5/16"	3/8"

IN - 6410 - Prolongador p/ Tirante



IN - 7504 - Protetor de Canto



IN - 6522 - Fecho Engate Rápido