



www.inecel.com.br
(47) 3160.0100

TABELAS DE CARGAS:
ELETROCALHA

PERFURADA
MODELO INECEL



INECEL
Estruturas Elétricas




Cargas Uniformemente Distribuídas

Parede


Fios ou Cabos Elétricos


IN - 10000 - Eletrocalha Perf. Padrão Inecel



Distância entre suportes

IN - 5006 - Mão Francesa Simples






TABELAS DE CARGAS:
ELETROCALHA

PERFURADA PADRÃO

ALTURA: 35

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG			
Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
50x35	#22	27	21
	#20	34	27
	#18	45	35
	#16	55	43
	#14	70	55
100x35	#22	30	23
	#20	37	29
	#18	49	38
	#16	59	46
	#14	73	57
150x35	#22	28	22
	#20	33	26
	#18	41	32
	#16	52	41
	#14	65	51
200x35	#22	25	20
	#20	32	25
	#18	41	32
	#16	53	41
	#14	70	55
300x35	#22	32	25
	#20	37	29
	#18	44	34
	#16	56	44
	#14	72	56
400x35	#20	37	29
	#18	49	38
	#16	63	49
	#14	82	64




TABELAS DE CARGAS:
ELETROCALHA

PERFURADA PADRÃO

ALTURA: 60

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG			
Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
100x60	#22	39	30
	#20	52	41
	#18	76	59
	#16	108	84
	#14	152	119
150x60	#22	43	34
	#20	57	44
	#18	82	64
	#16	113	88
	#14	148	115
200x60	#22	42	33
	#20	54	42
	#18	74	58
	#16	100	78
	#14	148	106
300x60	#22	36	28
	#20	49	38
	#18	79	62
	#16	111	87
	#14	149	116
400x60	#20	43	34
	#18	67	52
	#16	103	80
	#14	151	118



TABELAS DE CARGAS: ELETROCALHA

PERFURADA PADRÃO

ALTURA: 85

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG			
Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
100x85	#22	43	32
	#20	58	45
	#18	86	67
	#16	126	98
	#14	186	145
150x85	#22	50	39
	#20	67	52
	#18	98	76
	#16	140	109
	#14	204	159
200x85	#22	52	41
	#20	72	56
	#18	111	87
	#16	157	122
	#14	224	175
300x85	#22	42	33
	#20	53	41
	#18	82	64
	#16	126	98
	#14	199	155
400x85	#20	44	34
	#18	69	54
	#16	105	82
	#14	166	129



INECEL

Estruturas Elétricas

Rod. BR 280, Km 53, 222 - Bairro Avaí
89270-000 - Guaramirim - SC

www.inecel.com.br
(47) 3160.0100